

DAFTAR PUSTAKA

(Danliris, Jumlah dan Tingkat Pendidikan Karyawan PT Danliris, 2019)

(Danliris, www.danliris.com, 2019)

(Dokumen PT Danliris)

*Buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan Akademi Komunitas Industri Tekstil Dan
Produk Tekstil Surakarta. (2019)*

LAMPIRAN

REALISASI ORDER PRODUKSI (NON PROGRAM)

NO. RO. : 1940509 BUYER : LANDS END
 DATE : 17-Jul-2019 DESCRIPTION : Mh SS BD SR Oxford Sport
 FINISH DATE : 20-Aug-2019 CONTR / STYLE : LE447787/AMN SS REG/ 37422
 QUANTITY : 3,870 PCS

BERSAMA INI KAMI TURUNKAN ORDER UNTUK DIPRODUKSI SBB :

SPECIFICATION / TP : TERLAMPIR
 ISSUE # :
 SIZE VARIATION : REGULAR

COLOUR / SIZE	COLOUR / SZ BREAKDOWN					TOTAL	sewing*buttonhole thread	button	button stitch
	S	M	L	XL	XXL				
WHITE	54	270	450	342	144	1260	Gunze #605	NP 1001	Astra - Natural
FRENCH BLUE	90	305	504	432	216	1548	Gunze #535	NP 1001	Astra - Natural
GRAY	18	108	90			216	Gunze #ML 116A	NP 1001	Astra - Natural
WHITE	54	252	234	234	72	846	Gunze #MGN25B	NP 1001	Astra - Natural
Shipping Sample						0			
Garment Test						0			
GRAND TOTAL	198	846	1296	1098	432	3870			

FABRIC		MAIN FABRIC	
COMPOSITION	60% Cotton 40% Polyester		
DESIGN	Solid		
QUALITY	Woven Fabric		
CONSTRUCTION	45/4212, 100x50		
MILL	WUJUN		
USABLE WIDTH	55"		
FC PC	127 CM		
FC BOM	130 CM		
INTERLINING		G/SKIN	C/RAND
TYPE	DHJ MP64	DHJ MP28	FREUD 6616
CONSUMPTION	4 cm	3.5 cm	3 cm
			WILLENE 254
			1 cm
			WHITE

TRIMMING	REFERENCE	USAGE	PEMASANGAN / KETERANGAN
THREAD	Astra 60/2 / Gunze 60/2	130 mt	Sewing
		2 m	pasang label = C7915
	Astra 60/3	5000 mt/m	15 m B. Hole = Kode Sama dengan Benang Sewing
		10 m	Pasang Button = Natural
BUTTON	NP1001 WOODHALL 17L	8 Pcs	6 Front Placket ✓ 1 CF Neck Band ✓ 1 Spare ✓
	NP1001 WOODHALL 13L	3 Pcs	2 Buttondown ✓ 1 Spare ✓
MAIN LABEL	OUTB1 - 291	1 Pcs	Sik 2 sisi pada inner back yoke 1/2" dari neck seam ✓
SIL LABEL	OUT - 89 - IN	1 Pcs	Jahit pada inner back yoke di bawah main label ✓
CARE LABEL	REF# LPW - CC - IN / CI005	1 pce	Jahit di side seam kiri pakai 2" dari hem ✓
ID LABEL	Tefela Print 1 sisi	1 pce	Jadi 1 dengan care label (center care label) - Label Finish 2.5 cm ✓
COLLAR CB	Duplex 350gr 3.5x50 cm dg porvorator	1 pce	dipasang pada collar
POLYBAG	Polybag PB105LEB	1 pce	Garment Folling Menyusunakan Polybag
SILICA GEL	Silica Gel 2 gr	1 pce	Dimasukkan ke dlm polybag
SKU sticker Polybag	Ukuran : 5 x 5 cm	1 *	Bagian belakang polybag, 1" dari samping
TRANSPARENT TAPE	L : 3/2"	1 *	untuk mengunci polybag. 1 polybag hanya 1 tape dipasang di tengah sepanjang 1"
SKU BOX STICKER	Ukuran 4" x 6"	1 pce	u/ box besar : ditempel pada box sisi pendek bagian kiri, di pojok kiri atas, 1 cm di kiri dan 1 cm di atas
OUTER BOX	1W 23"L x 17"W x 11" T	1/48	Solid size solid color, isi 48 pcs garment per Box
	1W 23"L x 17"W x 5" T	1/24	Solid size solid color, isi 24 pcs garment per Box
LACKBAND	Bening L : 3" 100YD/Roll	0.15 yd	u/ tutup box pasasi "H"
PACKING	FLAT PACK		

Dibuat oleh : *[Signature]*
 (Teti)
 Penjualan

Dicheck oleh : *[Signature]* 17/7
 (Ami)
 Kasie Penjualan
 17/7 24/7 ok

Diterima : *[Signature]*
 (Ririn)
 Kabag. Sample

Sumber: PT.Dan Liris

Lampiran 1 Realisasi Order

OPERATION BREAKDOWN

BUYER = LAND'S END
 STYLE = 447754-447755-447756-447757
 TARGET PER JAM = MS LS
 CUTTING = 875 PCS
 SEWING / FINISHING = 61 PCS
 MATERIAL = 80% COTTON 40% POLYESTER SOLID
 KONFEKSI = 2 AREA A
 TOTAL SMV = 35.37

NO	URUTAN PROSES	GRADE PROSES	CYCLE TIME (DETIK)				SMV (MENIT)				NEW		FM-00-IE-021-001B/R3		KEB. OPT
			XS-XL	2XL-3XL	X3-XL	2XL-3XL	X3-XL	2XL-3XL	STD HOURS	TARGET PCS/JAM					
62	QC 100% Accessories	D	0.32	6.52	0.11	0.11	1.76	1.76	570	570					0.1
63	Polybag garment siggle pack+rekat	D	21.30	21.30	0.36	0.36	5.92	5.92	169	169					0.3
TOTAL HOURS FINISHING			321.50	333.24	5.36	5.55	89.31	92.57							5.46
TOTAL HOURS 1 PCS BAJU JADI			2181.92	2283.09	36.37	37.72	606.09	628.64							

RINGKASAN	SMV				HOURS				KEBUTUHAN BENANG / PCS	
	XS-XL	2XL-3XL	X3-XL	2XL-3XL	X3-XL	2XL-3XL	X3-XL	2XL-3XL		
CUTTING	3.45	3.65	9%	10%	57.55	60.82	9%	10%	bng jht	144.44 M
SEWING	27.55	28.51	76%	76%	459.23	475.25	76%	76%	bng ps kc	6.30 M
FINISHING	5.36	5.55	15%	15%	89.31	92.57	15%	15%	bng label	0.75 M
									bng lub kc	9.94 M
TOTAL	36.37	37.72	100%	100%	606.09	628.64	100%	100%	TOTAL	161.43 M

NOTE:
 JIKA TERDAPAT KESALAHAN PADA OB INI MAKA AKAN SEGERA DIPERBAIKI
 HOURS YG DICETAK MERUPAKAN PROSES YG MASIH DALAM "PILOT PROJECT"
 TULISAN YG DICETAK MIRING MERUPAKAN PROSES YG "SUDAH DICEK"
 SH INI AKAN ADA PERBEDAAN DGN SH BAG MD DAN RENCANA PROD PPIIC
 JIKA TERDAPAT AUDIT FINAL MAKA SH FINISHING AKAN DITAMBAH 10%

GRADE "A"	=	PROSES-PROSES YANG SANGAT SULIT	=	CYCLE TIME 72.01 detik keatas
GRADE "B"	=	PROSES-PROSES YANG SULIT	=	CYCLE TIME 48.01 s/d 72.00 detik
GRADE "C"	=	PROSES-PROSES YANG SEDANG	=	CYCLE TIME 24.01 s/d 48.00 detik
GRADE "D"	=	PROSES-PROSES YANG MUDAH	=	CYCLE TIME 0.01 s/d 24.00 detik

MENGETAHUI: _____ DICEK OLEH: _____ SKH, 24 JULI 2018

RIRIN S KOORDINATOR IE _____ HERMAWATI S KASUB ENGR _____ EVA ATIKA P PREPARE IE _____

Sumber: PT. Dan Liris

Lampiran 2 Operation Breakdown



Sumber: PT. Dan Liris

Lampiran 3 Corong Armhole

PRE - PRODUCTION SAMPLE

SP-00-QC-001/R2

BUYER : LANDS END
 DESCRIPTION : MEN'S SHIRT SHORT SLEEVE
 STYLE : LE / 447767 (REGULAR) / 447768 (TALL) / 447769 (BIG) / 447770 (BIG TALL)
 COMPO FAB : 60% COTTON 40% POLYESTER

NO	BAGIAN	JENIS UKURAN	KETERANGAN
1	STITCHING	12-14 SPI Internal 16-18 SPI External	
2	MAIN LABEL SIZE LABEL CARE LABEL ID LABEL		Jahit 2 sisi pada inner back yoke, 1/2" dari neck seam jahit pada inner back yoke, di bawah main label jahit pada side seam kiri pakai 2" dari bottom hem jahit jadi satu dengan care label (center care label)
3	COLLAR		Button down collar : panilan round ; button down dengan alas interlining stik 1/4" DN ; Panjang 3/16" collar point = 3" ; collar height = 1 7/8" ; collar stand = 1 1/2" Interlining : DHJ MP64 = Collar skin ; DHJ MP28 = Collar band ; VILLENE 254 = Button down
4	FRONT PLACKET		Top placket kiri pakai dengan laid on lebar 1 3/8" ; stik 1/4" - 1/4" Under placket kanna pakai dengan lipatan lebar stik 1" Interlining : FREUD 6616 Stik 1/16"
5	FRONT YOKE		
6	POCKET		1 pes round pocket pada chest kiri pakai ; stik 1/16" Pocket hem dengan chevron ; ujung dengan stik penguat square => Lihat sample !!! Untuk 447767 (REG) / 447768 (TALL) Untuk 447769 (BIG) / 447770 (BIG TALL) size XS - XL XXL 2XL - 4XL 5XL pocket width x height 4 3/8" X 5 1/4" 4 7/8" X 5 1/2" SPEC 5" X 5 3/4" 5 1/2" X 6 1/4" SPEC
			Untuk 447767 (REG) Untuk 447769 (BIG) Size XS S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL pocket dari tepi 3" 3" 3" 3 1/2" 3 1/2" 4" SPEC 3 1/2" 3 1/2" 4" 4" SPEC pocket dari HPS 9 1/2" 9 1/2" 9 1/2" 9 3/4" 9 3/4" 10" SPEC 10" 10" 10 1/2" 10 1/2" SPEC
			Untuk 447768 (TALL) Untuk 447770 (BIG TALL) Size XS S M L XL XXL 2XL 3XL 4XL 5XL pocket dari tepi 3" 3" 3" 3 1/2" 3 1/2" 4" SPEC 3 1/2" 3 1/2" 4" 4" SPEC pocket dari HPS 9 3/4" 9 3/4" 9 3/4" 10" 10" 10 1/4" SPEC 10 1/4" 10 1/4" 10 3/4" 10 3/4" SPEC
			PASANG POCKET DIGOSOK DAHULU BARU DI FANTASI (DILIPAT) => LIHAT SAMPLE !!!
7	BACK YOKE		Double yoke dengan sambungan ; stik 1/16" Dengan box pleat => 1 1/2" (UNTUK 447767 REGULAR) => 1 3/4" (UNTUK 447768 TALL / 447769 BIG / 447770 BIG TALL) Dengan locker loop self fabric 1/2" ; stik 1/16"
8	ARMHOLE SIDE / SLEEVE SEAM		French seam ; stik 1 cm french felled seam ; stik 3/16"
10	SLEEVE		Sleeve hem stik 1"
11	BOTTOM		Bottom hem stik 3/16"
12	BUTTON		NP 1001 WOODHALL 17L + 13L ; PASANG BUTTON CROSS (X) 17L Qty button untuk collar + front = 3 pes (UNTUK 447767 REGULAR) => 3 pes (UNTUK 447768 TALL / 447769 BIG / 447770 BIG TALL) 13L Qty button untuk button down = 1 pes Spare button 13L, Pasang pada under placket 5 cm dari bottom hem Spare button 17L, pasang pada under placket di atas spare 13L => Lihat sample !!! 1st button dari neck seam = 2 3/4" Last button dari bottom hem = 6 1/2"
13	BUTTON HOLE		Posisi kiri pakai ; jarak button hole dari tepi pada collar = 9/16" (ke ujung button hole) front = 1 1/16" LAST BUTTON HOLE HORIZONTAL
			Note : Untuk fabric stripe, pocket hem stitching lipatan Brass Awaras lipatan hem = 1"
	Xustia Staff QA	Aning S Staff QC Sewing	19/03/14 Dibuat oleh Firt QC Sample

Sumber: PT. Dan Liris

Lampiran 4 Spesifikasi Armhole